

Table 1: Bestandsveränderungen der Indikatorarten des Farmland Bird Index. Alle Angaben in Prozent. Für Langzeittrend (1998-2019) sind standardisierte Einstufungen des Trends angegeben: ↑↑ starke Zunahme, ↑ leichte Zunahme, – stabil, ↓ leichte Abnahme, ↓↓ starke Abnahme, ~ unklare Bestandsentwicklung, (1) Langzeittrend nur für den Zeitraum 2008-19 verfügbar.

Art	Langzeittrend (1998-2019)	
	Einst.	gesamt
Graumammer	↓↓↓	-91
Girlitz	↓↓↓	-85
Rebhuhn	↓↓↓	-84
Schwarzkehlchen	↓	-72
Turteltaube	↓	-62
Bluthänfling	↓	-61
Braunkehlchen	↓	-58
Sumpfrohrsänger	↓	-54
Wacholderdrossel	↓	-51
Kiebitz	↓	-49
Baumpieper	↓	-47
Feldlerche	↓	-45
Goldammer	↓	-30
Dorngrasmücke	↓	-25
Neuntöter	↓	-21
Heidelerche	1 –	-14
Wendehals	–	-11
Turmfalke	–	1
Star	–	6
Feldsperling	↑	26
Bergpieper	1 ↑	36
Steinschmätzer	1 ↑	76
Stieglitz	↑	83