

Die NIEDERLANDE

30. Oktober bis 3. November 2004



Eismöwe am 1.11. in Den Helder
Foto: Peter Los



Exkursionsbericht XX

Wien, Dezember 2005

DIE NIEDERLANDE

30. Oktober – 3. November 2004

REISEBERICHT

Lokale Reiseleitung: Eldert Groenewoud und Peter Los

Bericht erstellt von Graham Tebb

Reiseroute

30. Okt. Flug von Wien-Schwechat nach Amsterdam-Schiphol. Unser Flug ist leicht verspätet, was für einige Beunruhigung (und einen Strafzettel) bei unseren lokalen Reiseleitern sorgt. Aber um ca. 10:00 sind wir in den Bussen und unterwegs zum Bastion Hotel Zaandam, wo wir unsere Zimmer beziehen. Nach einer kurzen Pause fahren wir zur Küste bei IJmuiden. Die kleinen Büsche beherbergen einige Singvögel, Enten schwimmen auf einem Teich und ein langer Pier (der Zuidpier) führt direkt ins Meer hinaus und bietet eine schöne Gelegenheit, Meeresvögel zu sehen. Hier verbringen wir den ganzen Nachmittag.

31. Okt. Fahrt nach Zeeland, in den Süden des Landes. Erster Beobachtungsstopp um 8:30 auf De plaat van Scheelhoek (bei Stellendam), dann ausgiebige Beobachtungen vom Brouwersdam aus. Unterwegs zum Prunjepolder (bei Renesse) bleiben wir auf der Strasse, der N57 stehen (bei km 46,2). Anschließend machen wir einen sehr kurzen Abstecher nach Goes (die Ringschnabelmöwe ist wirklich zu sehen!), bevor wir zum Restaurant de Meerkoet (bei Oude Sabbinge) fahren, um nach einem Langschnabelschlammflüher zu suchen, der angeblich immer hier zu finden sei. Ausgerechnet heute aber ist der Vogel abwesend, und nach intensiven Bemühungen und einer langen Tee- bzw. Kaffeepause geben wir uns geschlagen und besuchen kurz die Korendijkse Slikken auf der Fahrt zum Hotel zurück.

1. Nov. Fahrt nach Norden. Wir bleiben erst beim Hondsbosche Zeewering (bei Petten) stehen, wo wir den Seevogelzug beobachten können. Nachher fahren wir zur kleinen Stadt Den Helder, wo seit einigen Jahren eine Eismöwe regelmäßig überwintert. Der Vogel ist sofort zu finden, und lässt sich lang und schön anschauen. Wir fahren gleich weiter nach Den Oever, wo um 11:00 die Flut ist, was uns hervorragende Möglichkeiten gibt, die vielen Limikolen am Rastplatz zu studieren. Um 13:30 fahren wir dann weiter nach Friesland, wo wir nach Beobachtungen am Wieringermeer (bei Robbenoordbosch und Schervenweg) und im Gaasterland (wo wir leider zu spät ankommen, um die Feldgänse noch am Boden zu sehen) im Bastion Hotel Leeuwarden eintreffen.

2. Nov. Wir verbringen den Vormittag im Friesland, mit Beobachtungen beim Bantpolder und de sluzen (das ganze Gebiet heißt „Lauwersmeerpolder“) und fahren dann nach Anjum (um Bier einzukaufen, obwohl diese harmlose Tätigkeit leider unterbrochen werden muss, als sich ein Seidenschwanz in einen Baum niedersetzt) und Tibma, wo es Peter sehr rasch gelingt, zwei Zwergganstrupps zu finden. Damit sind die wichtigsten Zielarten für den Tag abgehakt, und wir haben noch genug Zeit, einen längeren Umweg nach Eemshaven zu machen, wo seit einigen Tagen ein Mittelmeersteinschmätzer zu sehen ist. Diese Besonderheit ist sehr leicht zu finden – wir sind hier nicht allein! – und wir können in der Nähe auch andere Arten sehen. Erst in der Dämmerung beginnt die lange Fahrt zum Hotel zurück.

3. Nov. Wieder ein Vormittag im Friesland, diesmal im Gaasterland (bei Oudega), wo die Gänse brav auf den Feldern sitzen. Auf der Fahrt zum Flughafen bleiben wir mehrmals im Oostvaardersplassen (Flevopolder) stehen, um nach weiteren Arten zu suchen, aber zum ersten Mal während der ganzen Reise sind die Sichtverhältnisse nicht optimal. All zu früh müssen wir wirklich zum Flughafen, und nach einigen Verzögerungen, die uns an einer Abstimmung zum "Vogel der Reise" hindern, erwischen doch alle die Maschine nach Wien, wo wir mit leichter Verspätung ankommen.

Die folgende Liste führt alle während der Reise gesehen Arten an.

Sterntaucher *Gavia stellata*

Drei schwimmen im Meer beim Brouwersdam am 31.10. und lassen sich schön beobachten. Am 1.11. sehen wir mindestens 6 Ex. beim Seawatching von Hondsbosche Zeewering und ein Ex. schwimmt in der Bucht bei Den Oever.

Prachtaucher *Gavia arctica*

Am 1.11. fliegt während unseres Seawatchings von Hondsbosche Zeewering ein Ex. nach Süden.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

In kleinen Zahlen am 30.10. bei IJmuiden, am 31.10. auf dem See beim Brouwersdam, am 1.11. bei Den Oever und am 2.11. beim Lauwersmeerpolder. Die höchste Zahl ist am 31.10. beim Restaurant de Meerkoet zu sehen, wo wir mindestens 10 Ex. beobachten.

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Am 31.10. schwimmen ca. 10 Ex. am Meer beim Brouwersdam.

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Häufig auf Gewässern, mit Höchstzahlen am 31.10. beim Brouwersdam (mind. 50 Ex.) und am 1.11. bei Den Oever (mind. 20 Ex.).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Sechs Ex. am 31.10. auf dem Meer beim Brouwersdam sind relativ weit entfernt, am 1.11. finden wir ein weiteres Ex. bei Den Oever.

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Am 31.10. sind 4 Ex. am See beim Brouwersdam.

Basstölpel *Morus bassanus*

Am 30.10. fliegen 15-20 Ex. bei IJmuiden vorbei, einige sehr nah. Diese bleiben die einzigen der Reise.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Häufig an der Küste und auf den größeren Binnenlandseen. Jeden Tag der Reise gesehen.

Graureiher *Ardea cinerea*

Fast überall, meist in kleinen Zahlen.

Silberreiher *Casmerodius albus*

Am 31.10. ist ein Ex. auf De plaat van Scheelhoek , am 1.11. sind dann 2 Ex. auf dem See beim Hondsbosche Zeewering und am 3.11. sind mindestens 5 Ex. auf dem Oostvaardersplassen.

Seidenreiher *Egretta garzetta*

Auch relativ selten, und nur am 31.10 gesehen: 2 Ex. in Feldern neben der Strasse N57 und 1 Ex. beim Restaurant de Meerkoet.

Löffler *Platalea leucorodia*

Diese Art brütet in den Niederlanden, aber die meisten Vögel ziehen September nach Süden. Es ist daher eine Überraschung, als wir am 31.10. ein spätes Ex. auf De plaat van Scheelhoek entdecken.

Höckerschwan *Cygnus olor*

Am 31.10. sind 3 Ex. auf dem Prunjepolder und 5 Ex. beim Restaurant de Meerkoet , am 1.11. sind mind. 60 Ex. im Gaasterland , am 2.11. finden wir ca. 20 Ex. in der Umgebung von Anjum und am 3.11. beobachten wir 15 Ex. im Gaasterland und 2 weitere Ex. im Oostvaardersplassen.

Trauerschwan *Cygnus atratus*

Am 31.10. sehen wir zwei Ex. beim Zandkreekdam, als wir zurück ins Hotel fahren. Wir können zwar nicht stehen bleiben (und wollen wegen dieser ausgesetzten Art auch nicht!), aber die Bestimmung ist nicht schwierig.

Singschwan *Cygnus cygnus*

Am 1.11. fliegen zwei Singschwäne über den Hondsbosche Zeewering, die überraschender Weise die Einzigen der Reise bleiben.

Zwergschwan *Cygnus columbianus*

Am 31.10 schlafen 2 Ex. beim Prunjepolder, am 2.11. sehen wir 15 Ex. beim Lauwersmeerpolder und 5 Ex. bei Eemshaven, und am 3.11. sind ca. 20 Ex. auf dem Oostvaardersplassen. Der größte Trupp aber bleiben die 450 Ex., die wir am 1.11. beim Wieringermeer (Schervenweg) zählen. Darunter befinden sich lediglich 15 Jungvögel, was auf einen sehr schlechten Bruterfolg im heurigen Jahr hinweist.

Waldsaatgans *Anser fabalis*

Am 31.10. sind 2 Ex. beim Prunjepolder.

Tundrasaatgans *Anser (fabalis) rossicus*

Ein Trupp von ca. 150 Ex. am 1.11. beim Wieringermeer (Schervenweg), und 4 Ex. am 2.11. beim Lauwersmeerpolder.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Einer der Höhepunkte der Reise ist die Menge an Gänsen, die wir beobachten können. Am 31.10. sehen wir die ersten Kurzschnabelgänse, als ein Trupp mit ca. 500 Ex. über

den Brouwersdam nach Süden fliegt, am folgenden Tag erreichen wir die Felder im Gaasterland gerade zur falschen Zeit, als sich ca. 1.000 in die Luft heben, um zu ihrem Schlafplatz zu fliegen, aber am Vormittag des 3.11. sind wir an der selben Stelle und können ca. 5.000-8.000 Ex. auf dem Boden bewundern.

Blässgans *Anser albifrons*

Verbreitet, aber meist in kleinen Zahlen. Wir sehen am 1.11. jedoch ca. 2.000 Ex. im Gaasterland und am 2.11. sind ca. 500 Ex. beim Lauwersmeerpolder.

Zwerggans *Anser erythropus*

Eine Besonderheit der Umgebung von Tibma, wo ein kleiner Trupp fast immer überwintert. Am 2.11. kann uns Peter nach kurzer Suche 25 Ex. zeigen, die sich angeblich seit einigen Wochen am selben Feld aufhalten.

Graugans *Anser anser*

Die 100-120 Ex., die wir am 31.10. auf De plaat van Scheelhoek sehen, bleiben der größte Trupp der Reise, aber die Art registrieren wir auch am 31.10. beim Prunjepolder und auf den Korendijkse Slikken, am 1.11. beim Hondsbosche Zeewering (immerhin ca. 50 Ex.), auf dem Wieringermeer (Robbenoordbos) und im Gaasterland, am 2.11. beim Lauwersmeerpolder und am 3.11. beim Oostvaardersplassen (ca. 50 Ex.).

Streifengans *Anser indicus*

Am 31.10. ist eine unter anderen Wasservögeln auf dem Prunjepolder.

Kanadagans *Branta canadensis*

Am 31.10. ist eine unter anderen Gänsen auf den Korendijkse Slikken, am 1.11. sind dann 4 Ex. auf Feldern beim Wieringermeer (Schervenweg), und am 2.11. ist ein Ex. beim Lauwersmeerpolder.

Kanadaganshybrid *Branta canadensis* x ?

Eine relativ kleine Kanadagansähnliche Gans in der Dämmerung am 31.10. auf den Korendijkse Slikken und ein weiteres Ex. am 3.11. unter wesentlich besseren Lichtverhältnissen im Gaasterland lassen uns auf Kleine Kanadagans *B. canadensis minima* hoffen. Die Vögel werden aber später von einheimischen Beobachtern fotografiert und als Hybriden bestimmt.

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Mit Abstand die häufigste Gänseart der Reise, mit grossen Trupps vor allem in Friesland, wo wir am 1.11. ca. 10.000 im Gaasterland und am 2.11. sowohl 10.000-15.000 Ex. auf dem Lauwersmeerpolder als auch 5.000-10.000 in der Umgebung von Anjum sehen. Aber auch im Süden sind beachtliche Zahlen zu finden: am 31. sind 500-800 Ex. auf De plaat van Scheelhoek, weitere ca. 500 Ex. auf De plaat van Scheelhoek und weitere 500-1.000 Ex. auf den Korendijkse Slikken, und am 3.11. sehen wir mindestens 2.500 Ex. auf dem Oostvaardersplassen.

Ringelgans *Branta bernicla*

Am 31.10. ist ein Trupp von 168 Ex. auf dem Strand beim Brouwersdam, und am 1.11. ist ein Ex. im Meer beim Hondsbosche Zeewering. Es handelt sich bei allen

beobachteten Vögeln um die Nominatform *B. bernicla bernicla* (Dunkelbäuchige Ringelgans).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

Am 3.11. entdeckt Uli eine unter Nonnengänsen im Gaasterland.

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*

Einige Beobachtungen dieser eingeführten Art, meist von Paaren oder Einzelvögeln auf Binnenlandseen.

Brandgans *Tadorna tadorna*

Auch erfreulich häufig: am 31.10. sehen wir ein Ex. auf De plaat van Scheelhoek und ca. 20 Ex. beim Prunjepolder, am 1.11. sind 12 Ex. beim Hondsbosche Zeewering und weitere 10 Ex. bei Den Oever, am 2.11. sind 65-80 Ex. auf dem Lauwersmeerpolder und 1 einzelnes Ex. bei Eemshaven, und am 3.11. beobachten wir ca. 30 Ex. im Oostvaardersplassen.

Pfeifente *Anas penelope*

Verbreitet und täglich gesehen in kleinen oder größeren Trupps auf den meisten Gewässern. Die höchsten Zahlen sind ca. 250 Ex. am 31.10. beim Prunjepolder und ca.300 Ex. am 1.11. beim Hondsbosche Zeewering.

Schnatterente *Anas strepera*

Am 31.10. sind 2 Ex. auf De plaat van Scheelhoek, am 1.11. sind ein weiteres Paar bei Den Oever, am 2.11. finden wir mindestens 25 Ex. auf dem Lauwersmeerpolder, und am 3.11. sind 14 Ex. auf dem Oostvaardersplassen.

Krickente *Anas crecca*

Eine verbreitete Art, außer am ersten Tag täglich gesehen mit Höchstzahlen von ca. 100 Ex. am 1.11. beim Hondsbosche Zeewering und ca. 250 Ex. am 3.11. auf dem Oostvaardersplassen.

Stockente *Anas platyrhynchos*

Täglich gesehen auf allen Binnengewässern, aber immer in relativ kleinen Zahlen: nirgends werden mehr als ca. 30 Ex. gezählt.

Spießente *Anas acuta*

Eine weitere Art, die wir täglich sehen: am 30.10. sind 8 Ex. bei IJmuiden, am 31.10. sind dann 20 Ex. beim Prunjepolder, am 1.11. finden wir 100-120 Ex. auf dem Hondsbosche Zeewering und weitere 30-40 Ex. bei Den Oever, am 2.11. sind beachtliche 150 Ex. beim Lauwersmeerpolder und am 3.11. sind ca. 25 Ex. am Oostvaardersplassen.

Löffelente *Anas clypeata*

Auch diese Art wird täglich gesehen, meist aber in relativ geringen Zahlen. Eine Ausnahme stellt der riesige Trupp von ca. 500 Ex. am 3.11. am Oostvaardersplassen dar.

Tafelente *Aythya ferina*

Am 30.10. sind 15-20 Ex. auf dem kleinen See beim Zuidpier (IJmuiden), am 31.10. finden wir 5 Ex. auf De plaat van Scheelhoek und mindestens 10 Ex. beim Prunjepolder, am 2.11. sind 25 Ex. beim Lauwersmeerpolder und am 3.11. mindestens 30 Ex. am Oostvaardersplassen.

Reiherente *Aythya fuligula*

Etwas häufiger als die vorige Art: am 30.10. sind 25-30 Ex. auf dem kleinen See beim Zuidpier (IJmuiden), am 31.10. sind dann 30 Ex. auf De plaat van Scheelhoek und abermals 10 Ex. beim Prunjepolder, am 1.11. sind 15-20 auf dem Hondsbosche Zeewering und ca. 40 Ex. beim Wieringermeer (Robbenoordbos), und am 2.11. sind mindestens 40 Ex. beim Lauwersmeerpolder.

Bergente *Aythya marila*

Nur am 1.11. beobachtet: 5 Ex. schwimmen nah am Ufer bei Den Oever und mindestens 50 Ex. sind etwas weiter weg beim Wieringermeer (Robbenoordbos).

Eiderente *Somateria mollissima*

Verbreitet aber überall in kleinen Zahlen an der Küste. Größere Zahlen werden nur am 2.11. beim Lauwersmeerpolder registriert, wo mindestens 50 zu sehen sind. Wir haben auch mehrfach Gelegenheit, diese Art im Flug zu beobachten. Wegen ihrer relativen kurzen Flügel und ihres hohen Gewichts sind Eiderenten aus aerodynamischen Gründen gezwungen, schneller als andere Enten zu fliegen, damit sie in der Luft bleiben.

Trauerente *Melanitta nigra*

Wegen des warmen Wetters seltener als normal für die Jahreszeit (und wir finden überhaupt keine Samtenten *M. fusca*): am 30.10. ziehen ca. 20-30 beim Zuidpier (IJmuiden) vorbei, am 31.10. sind drei Weibchen beim Brouwersdam, am 1.11. ziehen ca. 12 Ex. beim Hondsbosche Zeewering nach Süden, und am 2.11. schwimmt ein Weibchen beim Lauwersmeerpolder.

Schellente *Bucephala clangula*

Einzelvögel werden am 30.10 beim Zuidpier (IJmuiden), am 31.10. auf De plaat van Scheelhoek, am 2.11. beim Lauwersmeerpolder und am 3.11. am Oostvaardersplassen gesehen, lediglich am 31.10. sehen wir beim Brouwersdam ca. 10 Ex.

Zwergsäger *Mergus albellus*

Am 2.11. wird ein Weibchen von einem Teil der Gruppe in der Nähe von Anjum gesehen.

Mittelsäger *Mergus serrator*

Auf dem Meer täglich in geringen Zahlen gesehen, aber am 31.10. sind ca. 45-50 Ex. beim Brouwersdam. Die einzigen Sichtungen auf Binnengewässern stellen 12 Ex. am 31.10. beim Restaurant de Meerkoet und 1 Ex. am 3.11. am Oostvaardersplassen dar.

Gänsesäger *Mergus merganser*

Ein Männchen und zwei Weibchen am 2.11. auf den Sluizen bei Lauwersoog stellen die einzige Feststellung der Art dar.

Kornweihe *Circus cyaneus*

Am 1.11. jagen ein adultes Männchen und ein Weibchen beim Wieringermeer (Schervenweg) und am folgenden Tag ist ein adultes Weibchen bei Eemshaven.

Sperber *Accipiter nisus*

Vereinzelte Sichtungen: am 30.10. jagt ein Weibchen beim Zuidpier (IJmuiden), am 1.11. ist ein Ex. bei Den Oever, am 2.11. ist ein Ex. beim Lauwersmeerpolder und ein weiteres bei Anjum, am 2.11. sehen wir einen bei Eemshaven und am 3.11. sind 2 Ex. beim Oostvaardersplassen.

Habicht *Accipiter gentilis*

Am 1.11. fliegt ein Männchen über die Strasse im Gaasterland und landet leider verdeckt, am 3.11. sitzt ein Jungvogel leider sehr weit entfernt in einem Baum am Oostvaardersplassen.

Mäusebussard *Buteo buteo*

Abgesehen vom ersten Tag wird diese Art täglich in kleinen Zahlen gesehen, am 3.11. sind insgesamt 10 Ex. am Oostvaardersplassen.

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Am 2.11. kreist ein adultes Männchen bei Eemshaven.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Verbreitet, in kleinen Zahlen jeden Tag gesehen.

Merlin *Falco columbarius*

Am 30.10. fliegt ein Ex. tief über dem Schilf beim Zuidpier (IJmuiden) und wird von den meisten Leuten zumindest kurz gesehen.

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Am 31.10. sitzt einer auf dem Boden in der Nähe der Gänsetrupps auf De plaat van Scheelhoek, am 2.11. ist ein weiteres Ex. mit Gänsen bei Anjum zu sehen, und am 2.11. finden wir 3 Ex. bei Eemshaven, wo die Art auf den Kühltürmen brütet.

Fasan *Phasianus colchicus*

Häufig neben der Strasse, aber nur einer Sichtungen aus einem stehenden Bus, als wir am 31.10. bei der N57 stehen bleiben, um die Gänse anzuschauen.

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Am 2.11. hören wir 2 Ex. beim Lauwersmeerpolder grunzen.

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Am 31.10. sind 2 Ex. auf dem See beim Brouwersdam, und am 1.11. sind 2 Ex. bei Den Helder und ca. 5 Ex. im Gaasterland. Außerdem werden bei fast jeder Fahrt sehr viele Teichhühner auf oder neben den kleinen Kanälen, die die Landschaft prägen, gesehen.

Blässhuhn *Fulica atra*

Verbreitet und häufig, im Gegensatz zur vorigen Art auch auf dem Meer zu sehen.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Häufig an der Küste, mit dem größten Trupp von ca. 1.000 Ex. am 1.11. auf dem Schlafplatz bei Den Oever. Auch am 31.10. beim Brouwersdam und am 1.11. beim Hondsbosche Zeewering sind mind. 100 Ex. zu sehen.

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Am 31.10. sehen wir 100-120 Ex. beim Prunjepolder, am 1.11. sind ca. 200 Ex. auf dem Schlafplatz bei Den Oever und am 2.11. finden wir 24 Ex. bei Eemshaven.

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Verbreitet und häufig; täglich außer am ersten Tag notiert. Die größten Trupps sind ca. 1.000 Ex. am 31.10. beim Prunjepolder und 600-800 Ex. am 3.11. am Oostvaardersplassen.

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Am 31.10. sind 250-300 Ex. beim Prunjepolder, am 1.11. ist ein großer Bereich des Strands bei Den Oever gold gefärbt und wir schätzen, dass ca. 3.000-4.000 Goldregenpfeifer hier rasten, am selben Tag sehen wir 4 Ex. in Feldern beim Wieringermeer (Schervenweg), und am 2.11. sind ca. 1.000 Ex. beim Lauwersmeerpolder zu sehen.

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Deutlich seltener: am 31.10. ist ein Ex. auf dem Strand beim Brouwersdam und weitere 2 Ex. sind beim Restaurant de Meerkoet, und am folgenden Tag sehen wir 6 Ex. beim Hondsbosche Zeewering.

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Ca. 10. Ex. am 31.10. beim Brouwersdam und 30 Ex. am 1.11. auf dem Schlafplatz bei Den Oever.

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Drei Ex. am 31.10. auf De plaat van Scheelhoek und ein weiteres Ex. am selben Tag beim Prunjepolder sind die einzigen der Reise.

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Drei Jungvögel sind am 31.10. beim Restaurant de Meerkoet. Am 1.11. sind dann ca. 50 Ex. am Limikolenschlafplatz bei Den Oever zu sehen, wovon ein Ex. immer noch das volle Prachtkleid trägt.

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Am 31.10. sind ca. 20 Ex. auf De plaat van Scheelhoek und ein Trupp von 50-80 Ex. neben der Strasse N57 und am 1.11. sind geschätzt 500-600 Ex. bei Den Oever, aber weiter nach Norden wird die Art wesentlich seltener, mit 10 Ex. am 2.11. beim Lauwersmeerpolder und 1 Ex. am selben Tag bei Eemshaven.

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Unser Besuch der Küste bei Eemshaven am 2.11. bringt die einzige Sichtung dieser Art, als wir ca. 75-90 Ex. auf den Teichen finden.

Rotschenkel *Tringa totanus*

Relativ verbreitet im Süden des Landes, mit einer Höchstzahl von ca. 30 Ex. am 1.11. bei Den Oever. Auch diese Art ist im Norden seltener, mit 3 Ex. beim Lauwersmeerpolder und 10 Ex. bei Eemshaven, jeweils am 2.11.

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Nur am 2.11. bei Emmshaven gesehen, wo 3 Ex. auf den Teichen sind.

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Am 31.10. fliegt einer von einem Graben neben der Strasse N57 auf und wird von allen gesehen.

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Verbreitet an der Küste: am 30.10. sind 50-60 Ex. beim Zuidpier (IJmuiden), am 31.10. sind ca. 40 Ex. beim Brouwersdam, am 1.11. rasten mindestens 50 Ex. auf der Mauer beim Hondsbosche Zeewering, und am 2.11. sind 6 Ex. beim Lauwersmeerpolder und 13 Ex. bei Eemshaven.

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Am 3.11. fliegt eine in der Früh auf, als wir in Leeuwarden tanken, und am Nachmittag fliegen zwei bei einigen glücklichen Teilnehmern am Oostvaardersplassen vorbei.

Bekassine *Gallinago gallinago*

Zwei Einzelvögel am 31.10. beim Prunjepolder und beim Restaurant de Meerkoet, dann am 1.11. insgesamt 150-180 Ex. auf dem Teich beim Hondsbosche Zeewering, ca. 50 Ex. bei Den Oever und ca. 30 Ex. im Gaasterland. Eine genauere Suche im Gaasterland am 3.11. ergibt mindestens 100 Ex. und am selber Tag sehen wir weitere 40-50 Ex. am Oostvaardersplassen.

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Am 1.11. wird eine beim Wieringermeer (Robbenoordbos) von Elderts Bus beim Parken aufgescheucht, wird aber leider nur von ganz wenigen Leuten gesehen.

Knutt *Calidris canutus*

Nur an der Küste zu sehen: am 31.10. sind 3 Ex. beim Brouwersdam und am 1.11. sind jeweils ca. 15 Ex. beim Hondsbosche Zeewering und bei Den Oever.

Sanderling *Calidris alba*

Ein Trupp von 12 Ex. am 30.10 bei IJmuiden und ein Ex. am 1.11. beim Hondsbosche Zeewering.

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Am 1.11. ist ein spätes Ex. unter vielen anderen Strandläufern bei Den Oever, wird aber nur von ganz wenigen Leuten gesehen.

Meerstrandläufer *Calidris maritima*

Eine der großen Besonderheiten der Reise wird gleich am ersten Tag gesehen, als sich 2 Ex. auf dem Zuidpier (IJmuiden) lang und nah studieren lassen. Am 31.10 finden

wir 2 weitere Ex. auf dem Strand beim Brouwersdam, und am 2.11. ist einer bei Eemshaven.

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Mit Abstand der häufigste Strandläufer und täglich registriert, mit einer beachtlichen Höchstzahl von ca. 500 Ex. am 1.11. bei Den Oever.

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Am 31.10. sind ca. 30 Ex. beim Prunjepolder.

Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis*

Am 31.10. fahren wir kurz nach Goes, wo sich eine adulte Ringschnabelmöwe aufhält, die den 5. Nachweis der Art für die Niederlande darstellt. Der Vogel ist zwar lang anwesend, aber nicht immer leicht zu finden, und wir können uns glücklich schätzen, dass er sich sofort sehr schön zeigt.

Sturmmöwe *Larus canus*

Verbreitet, aber nirgends in größeren Trupps.

Silbermöwe *Larus argentatus*

Mit Abstand die häufigste Möwe an der Küste, auch an den Binnengewässern zu sehen.

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Am ersten Nachmittag zählen wir 30-40 Ex. bei IJmuiden, und danach ist die Art in geringer Zahl vor allem an der Küste anzutreffen. Alle Vögel gehören der östlichen Unterart *L. fuscus graelsii* an.

Mantelmöwe *Larus marinus*

Verbreitet an der Küste, im Binnenland gar nicht registriert (s. wissenschaftlicher Name). Die Höchstzahl von ca. 50 Ex. sehen wir am 1.11. beim Hondsbosche Zeewering.

Eismöwe *Larus hyperboreus*

Seit mehreren Jahren überwintert eine Eismöwe in Den Helder. Diese besuchen wir am 1.11. Der inzwischen adulte Vogel lässt sich ausgiebig beobachten und fotografieren.

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Verbreitet und sehr häufig.

Zwergmöwe *Larus minutus*

Am 30.10. fliegen 6-8 Ex. bei IJmuiden vorbei.

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

Ein Altvogel im Winterkleid fliegt am 30.10. direkt über unseren Köpfen, als wir auf dem Zuidpier (IJmuiden) stehen.

Brandseeschwalbe *Thalasseus sandvicensis*

Am 31.10. sehen wir 15 Ex. auf Pfosten im See beim Brouwersdam, und zwei weitere fliegen vorbei.

Tordalk *Alca torda*

Am 30.10. lässt sich ein Ex. im ersten Winterkleid lang und schön beobachten, als es im Hafen beim Zuidpier (IJmuiden) herumschwimmt,

Trottellumme *Uria aalge*

Am selben Tag fliegt eine Trottellumme beim Zuidpier (IJmuiden) vorbei, leider etwas weit entfernt.

Straßentaube *Columba livia*

Häufig in den Städten.

Hohltaube *Columba oenas*

Am 31.10. ist ein Trupp von ca. 30 Ex. in Feldern bei der Strasse N57 zu sehen, am 1.11. sind 2 Ex. in Feldern beim Wieringermeer (Schervenweg), und am 2.11. sind 9 Ex. beim Lauwersmeerpolder und 1 Ex. bei Eemshaven.

Ringeltaube *Columba palumbus*

Ungefähr 20 Ex. sind am 31.10. in einem Trupp bei der Strasse N57.

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

In geringen Zahlen in den kleineren Ortschaften während der ganzen Reise zu sehen. Nicht aus dem fahrenden Bus gesehen sind 2 Ex. am 31.10. in Goes und 4 Ex. am 1.11. in Den Helder.

Eisvogel *Alcedo atthis*

Am 31.10. fliegt einer über dem See beim Brouwersdam und am 2.11. finden wir ein weiteres Ex. beim Lauwersmeerpolder.

Buntspecht *Picoides major*

Wir verbringen auf dieser Route ganz wenig Zeit in Wäldern und Spechte sind entsprechend selten. Die einzige von uns festgestellte Spechart bleibt der Buntspecht, mit 1 Ex. am 1.11. beim Wieringermeer (Robbenoordbos), 3 Ex. am 2.11. beim Lauwersmeerpolder und 1 Ex. am 3.11. am Oostvaardersplassen.

Feldlerche *Alauda arvensis*

Kleine Trupps oder Einzelvögel auf Feldern im ganzen Land. Täglich registriert.

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Am 1.11. fliegt ein Trupp von 9 Ex. bei Den Oever den Strand entlang, und Peter kann einige auf dem Boden finden, die sich schön anschauen lassen. Am 2.11. fliegen 2 Ex. beim Lauwersmeerpolder über uns, wobei die charakteristischen Rufe gut hörbar sind.

Bachstelze *Motacilla alba*

Am 30.10. wird eine bei IJmuiden entdeckt, am 1.11. sind zwei Ex. beim Hondsbosche Zeewering und Einzelvögel beim Wieringermeer (Schervenweg) und im

Gaasterland, und am 3.11. finden wir wieder ein Ex. im Gaasterland ind mindestens 4 Ex. am Oostvaardersplassen.

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

In kleinen Trupps auf den Feldern im ganzen Land. Dass wir die Art am 3.11. nicht beobachten, hängt wahrscheinlich mit dem Wetter zusammen.

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Am 30.10. ist ein Ex. neben dem Teich beim Zuidpier (IJmuiden), und am 3.11. finden wir ein weiteres Ex. am Oostvaardersplassen.

Strandpieper *Anthus petrosus*

Eine weitere Art, wonach wir am 30.10. auf dem Zuidpier bei IJmuiden suchen, und die Art entpuppt sich hier als relativ häufig, mit mindestens 10-15 Ex. anwesend. Am 31.10. sind dann 2 weitere Ex. beim Brouwersdam und am 2.11. finden wir 2 Ex. bei Eemshaven.

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

In der Früh am 2.11. fliegt einer direkt über uns, als wir bei den Sluizen bei Lauwersoog stehen, und etwas später im Vormittag sitzt einer frei in einem kargen Wipfel in Anjum und ruft laut, was für ein sehr rasches Verlassen des Biergeschäfts sorgt. Am Nachmittag fliegt dann ein Trupp von 27 Ex. über Eemshaven, als wir den Mittelmeersteinschmätzer anschauen.

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

Täglich an mehreren Stellen gehört und von fast allen (außer mir?) irgendwann gesehen.

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Eine singt am 30.10. von einem Tannenwipfel in der Nähe des Zuidpiers (IJmuiden), und am nächsten Tag sehen wir ein weiteres Ex. beim Restaurant de Meerkoet.

Amsel *Turdus merula*

Verbreitet, vor allem in Siedlungen.

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Täglich in kleinen Zahlen registriert, mit einem Trupp von ca. 40 Ex. am 2.11. bei Eemshaven.

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Am 30.10. sind ca. 10 Ex. beim Zuidpier (IJmuiden), am 1.11. sind 2 Ex. beim Wieringermeer (Robbenoordbos), am 2.11. sind mindestens 10 Ex. beim Lauwersmeerpolder und am 3.11. finden wir 6 Ex. im Gaasterland.

Singdrossel *Turdus philomelos*

Am 30.11. sind 3 Ex. in den Büschen beim Zuidpier (IJmuiden), und am 1.11. sitzt eine schön beim Wieringermeer (Schervenweg).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

Verbreitet, vor allem in den Siedlungen, und der schöne Gesang wird oft in der Nacht von unseren Hotels aus wahrgenommen. Wir genießen auch tägliche Sichtungen der Art.

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Ein Weibchen ist am 2.11. in einer Hecke in der Nähe von Anjum.

Mittelmeersteinschmätzer *Oenanthe hispanica*

Eine große Seltenheit in Holland, die Art ist unseren beiden einheimischen Führern neu für das Land und stellt sogar Peters 400. holländische Art dar. Wir müssen dafür extra nach Eemshaven fahren, aber der Vogel, ein Weibchen, ist leicht zu finden und lässt sich lang anschauen und fotografieren. Von manchen Autoren werden die östlichen und westlichen Formen der Art von einander abgetrennt, der von uns beobachtete Vogel gehört der westlichen (spanischen) Form an.

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Am 30.10. sind mindestens 3 Ex. im Schilf beim Teich in IJmuiden zu sehen, am 1.11. ist ein Weibchen beim Wieringermeer (Robbenoordbos), und am 2.11. sind die unverkennbaren Rufe bei Eemshaven zu hören.

Mönchsgrasmücke *Silvia atricapilla*

Am 30.10. wird ein Männchen beim Zuidpier (IJmuiden) von Norbert gesehen, und am 1.11. ist ein Paar in Den Helder zu sehen.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Am 1.11. ist einer beim Wieringermeer (Robbenoordbos) zu sehen.

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Am 30.10. hüpfte eins auf dem Strand bei IJmuiden herum, ein relativ außergewöhnliches Habitat für die Art ...

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Am 30.10. sind mindestens 5-6 Ex. in den Tannenbäumen beim Zuidpier (IJmuiden) zu hören, und zwei lassen sich sogar gut beobachten.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Ein kleiner Trupp wird am 3.11. auf dem Oostvaardersplassen gesehen.

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Ein Paar ist am 1.11. beim Wieringermeer (Robbenoordbos). Die Art ist hier so selten, dass sie Eldert gleich meldet, und binnen einer halben Stunde kommen die ersten Twitcher an.

Kohlmeise *Parus major*

Häufig in Siedlungen und auch einige Feststellungen im Freiland, z.B. eine am 31.10. beim Brouwersdam, 4 Ex. am 2.11. beim Lauwersmeerpolder und eine am 3.11. am Oostvaardersplassen.

Blaumeise *Parus caeruleus*

Am 30.10. sind drei Ex. in den Bäumen beim Zuidpier (IJmuiden), am 1.11. finden wir mindestens vier Ex. in Den Oever, am 2.11. sind dann wieder vier Ex. beim Lauwersmeerpolder, und eine Blaumeise ist am 3.11. am Oostvaardersplassen unter Schwanzmeisen zu sehen.

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Am 30.10. ist einer beim Zuidpier (IJmuiden), und am 31.10. finden wir einen weiteren beim Restaurant de Meerkoet.

Elster *Pica pica*

Verbreitet und täglich in kleinen Zahlen gesehen.

Dohle *Corvus monedula*

Häufig und jeden Tag in kleinen Trupps zu sehen, vor allem neben den Strassen.

Rabenkrähe *Corvus corone*

In kleinen Zahlen überall auf der Reise.

Star *Sturnus vulgaris*

Verbreitet und sehr häufig, mit mehreren kleinen Trupps bis ca. 40 Ex. Allerdings sehen wir größere Zahlen nur am 31.10. beim Prunjepolder (mit ca. 500 Ex.) und am 1.11. auf dem Hondsbosche Zeewering (mit ca. 200 Ex.).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Am 1.11. sind mindestens 8 Ex. im Schilf bei Den Oever, und am 3.11. fliegt einer vom Schilf im Oostvaardersplassen auf.

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

Am 30.10. hüpft einer auf dem Zuidpier bei IJmuiden herum und lässt sich dabei sehr schön anschauen. Am 2.11. finden wird zwei weitere Ex. beim Lauwersmeerpolder und am selben Tag ist ein Männchen bei Eemshaven zu sehen.

Buchfink *Fringilla coelebs*

Täglich in kleinen Zahlen gesehen.

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Am 30.10. sind mindestens 4 Ex. in den Büschen beim Zuidpier (IJmuiden) zu sehen.

Grünling *Carduelis chloris*

Am 2.11. sind 2 Ex. beim Lauwersmeerpolder und mindestens 5 Ex. bei Eemshaven.

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Relativ selten, mit Einzelvögeln oder kleinen Trupps nur viermal notiert: am 30.10. beim Zuidpier (IJmuiden), am 1.11. beim Wieringermeer (Robbenoordbos), und am 3.11. im Gaasterland und am Oostvaardersplassen.

Berghänfling *Acanthis flavirostris*

Am 1.11. landen 5 Ex. leider versteckt beim Hondsbosche Zeewering, aber Eldert gelingt es, sie wieder in die Luft zu treiben, wodurch sie jeder sieht. Am selben Tag

sind 9 Ex. bei Den Oever aus größerer Entfernung zu sehen, aber am 2.11. finden wir bei Eemshaven einen Trupp aus ca. 20 Vögeln, die auf dem Boden herumhüpfen und sich sehr schön zeigen.

Hänfling *Acanthis cannabina*

Einer am 30.10. beim Zuidpier (IJmuiden) bleibt der einzige der Reise.

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Zwei Ex. sind am 30.10. in den Büschen beim Zuidpier (IJmuiden).

Hausperling *Passer domesticus*

Häufig in den Städten und den Siedlungen.

SÄUGETIERE

Schweinswal *Phocoena phocoena*

Am 1.11. schwimmen 2 Ex. beim Hondsbosche Zeewering die Küste entlang und lassen sich schön beobachten.

Gemeiner Seehund (Seerobbe) *Phoca vitulina*

Ein Ex. ist am 1.11. beim Hondsbosche Zeewering, und am 2.11. sehen wir gleich 3 Ex. im Meer bei Lauwersoog.

Kegelrobbe *Halichoerus grypus*

Die erste zeigt sich gleich am ersten Nachmittag vom Zuidpier (IJmuiden) aus, und am 1.11. schwimmt eine weitere beim Hondsbosche Zeewering.

Feldhase *Lepus europaeus*

Häufig neben den Strassen, vor allem im Zeeland und in Friesland.

Wildkaninchen *Oryctolagus cuniculus*

Mehrere Sichtungen am 31.10, als wir den ganzen Tag im Zeeland unterwegs sind.

Fuchs *Vulpes vulpes*

Am Nachmittag des 3.11. geht einer gemütlich beim Hochstand am Oostvaardersplassen spazieren.

Rothirsch *Cervus elaphus*

Mindestens 50 Ex. sind am 3.11. vom Hochstand am Oostvaardersplassen aus zu sehen.

Reh *Capreolus capreolus*

Einige Beobachtungen am 2.11. neben der Strasse in Friesland.

TEILNEHMER

Adam, Helga
Berger, Assunta
Hörl, Erwin M.
Hörl, Liselotte
Kalaminec, Ursula
Konecny, Robert
Lindinger, Ulrich
Lindinger, Wolfgang
Pecko-Agricola, Ingeborg
Ramsauer, Norbert
Schroll, Kaethe
Schroll, Peter
Smetana, Walter
Tebb, Graham
Teufelhart, Lieselotte
Zach, Robert